

Trap serie Compact 80

ruim 40 jaar toonaangevend



Duitse
arbeids-
inspectie



ÖNORM EN 131
geprüft und registriert
Oostenrijk



suvaPro

CERTIFICATION
Zwitzerland



Unie Duitse ladder- en
steigerfabrikanten

Trap serie Compact 80



Treden hebben een diepte van 8 cm. en zijn voorzien van anti-slip profiel



De kokerprofielen zorgen voor een zeer stabiele stand en zijn minder kwetsbaar voor stoten. Treden zijn door de koker 4-voudig in de boom gekneld.



Scharnieren zijn extra afgedekt ter voorkoming van verwondingen. Standplateau is extra gelaagd.



Ruime en stevige aflegbak voor gereedschappen en het inhangen van emmers op de hoekpunten.



De dubbele trap heeft bovenin voldoende ruimte om bij het dichtklappen beknelling van de vingers te voorkomen.



Kwetsbare of aan slijtage onderhevige delen van zowel de plateautrap als de dubbele trap zijn op een eenvoudige wijze zelf te vervangen. Dit verhoogt de levensduur van de aanschaf aanzienlijk.

Overzicht Hymer trappen






Aantal Treden	Trap Lengte	Hoogte opgesteld	Stahoogte	Gewicht kg.
Hymer dubbele trap Type 8024				
2x 2	0,53 mtr	0,47 mtr	0,47 mtr	3.2
2x 3	0,78 mtr	0,70 mtr	0,70 mtr	4.4
2x 4	1,03 mtr	0,93 mtr	0,93 mtr	5.6
2x 5	1,28 mtr	1,16 mtr	1,16 mtr	6.8
2x 6	1,53 mtr	1,40 mtr	1,40 mtr	8.2
2x 8	2,03 mtr	1,85 mtr	1,85 mtr	10.5
2x10	2,52 mtr	2,32 mtr	2,32 mtr	13.8
2x12	3,03 mtr	2,79 mtr	2,79 mtr	16.5



Hymer plateau trap Type 8026				
4	1,68 mtr	1,53 mtr	0,93 mtr	5.8
5	1,93 mtr	1,76 mtr	1,16 mtr	6.7
6	2,18 mtr	2,00 mtr	1,40 mtr	7.6
8	2,68 mtr	2,45 mtr	1,85 mtr	9.6
10	3,18 mtr	2,92 mtr	2,32 mtr	12.0
12	3,68 mtr	3,39 mtr	2,79 mtr	14.5



Hymer behangtafel Type 6850/6860				
Afm. Pakket	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht kg.
1,03x0,80x0,12 mtr	3,05 mtr	0,80 mtr	0,78 mtr	18.0
1,03x0,60x0,12 mtr	3,05 mtr	0,60 mtr	0,78 mtr	15.0
1,00x0,60x0,12 mtr	2,00 mtr	0,60 mtr	0,78 mtr	6.5
verbreding	3,05 mtr	0,20 mtr		5.5
hoogteverstelling	max. 0,06 mtr			




Overzicht Hymer trappen



Aantal Treden	Trap Hoogte	Stahoogte	Trap Breedte	Gewicht kg.
Hymer Platformtrap Type 8080				
4	1,75 mtr	0,94 mtr	0,65 mtr	9.5
5	1,98 mtr	1,17 mtr	0,67 mtr	10.5
6	2,21 mtr	1,40 mtr	0,70 mtr	11.8
8	2,68 mtr	1,87mtr	0,75mtr	14.2
10	3,14 mtr	2,33 mtr	0,80 mtr	17.0
12	3,60 mtr	2,79 mtr	0,85 mtr	20.0



Hymer Platformtrap Type 8081				
4 **	1,85 mtr	0,95 mtr	0,65 mtr	10.5
5 **	2,08 mtr	1,18 mtr	0,67 mtr	12.0
6	2,31 mtr	1,41 mtr	0,70 mtr	13.0
7	2,55 mtr	1,65 mtr	0,73 mtr	14.0
8	2,78 mtr	1,88 mtr	0,75 mtr	15.0
9	3,00 mtr	2,10 mtr	0,78 mtr	16.5
10	3,24 mtr	2,34 mtr	0,80 mtr	17.5
12	3,70 mtr	2,80 mtr	0,85 mtr	19.5



Hymer Platformtrap Type 8082				
4 **	1,92 mtr	0,92 mtr	0,91 mtr	18.0
5 **	2,15 mtr	1,15 mtr	1,28 mtr	34.0
6 **	2,29 mtr	1,39 mtr	1,28 mtr	37.0
7 **	2,62 mtr	1,62 mtr	1,80 mtr	40.0
8	2,85 mtr	1,85 mtr	1,80 mtr	43.0
9	3,08 mtr	2,08 mtr	2,20 mtr	46.0
10	3,31 mtr	2,31 mtr	2,20 mtr	49.0
12	3,81 mtr	2,81 mtr	2,20 mtr	55.0
14	4,28 mtr	3,28 mtr	2,20 mtr	61.0
16	4,74 mtr	3,74 mtr	2,35 mtr	67.0
17	4,97 mtr	3,97 mtr	2,35 mtr	73.0

** Geen voorraadartikel. Levertijd ca 4 wkn.